


ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ **Αρ. Φύλλου 1127**

18 Αυγούστου 2006

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

Αριθμ. 531 (1)

Επιβολή περιοριστικών μέτρων στις χρήσεις και τη λειτουργία έργων σε συνδυασμό και με ειδικές περιστάσεις καθώς και τήρηση πρόσθετων ή ειδικότερων προϋποθέσεων και διενέργεια πρόσθετων ελέγχων, για την έκδοση συγκεκριμένης άδειας χρήσης νερού ή και εκτέλεσης συγκεκριμένης κατηγορίας έργου, για την προστασία του υδατικού δυναμικού του Ν. Ηλείας.

ΟΙ ΓΕΝΙΚΟΙ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΣ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ -
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ

Έχοντας υπόψη :

1. Το ν. 2503/1997 «περί Διοίκησης, Οργάνωσης, Στελέχωσης της Περιφέρειας, ρύθμισης θεμάτων για την Τοπική Αυτοδιοίκηση και άλλες διατάξεις».

2. Το ν. 1739/1987 (ΦΕΚ Α΄ 201) «Περί Διαχείρισης υδατικών πόρων και άλλες διατάξεις».

3. Το νόμο 1650/10.10.1986 (ΦΕΚ Α΄ 160/16.10.1986) «Για την προστασία του περιβάλλοντος» όπως τροποποιήθηκε με το ν. 3010/22.4.2002 (ΦΕΚ Α΄ 91/25.4.2002) "Εναρμόνιση του ν. 1650/1986 με τις Οδηγίες 97/11 Ε.Ε. και 96/1961 Ε.Ε., διαδικασία οριοθέτησης και ρυθμίσεις θεμάτων για τα υδατορέματα και άλλες διατάξεις".

4. Τη διάταξη του άρθρου 11 παρ. 3 του νόμου 3199/2003 (ΦΕΚ Α 280 9.12.2003) «Προστασία και Διαχείριση των υδάτων - Εναρμόνιση με την οδηγία 2000/60/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 23ης Οκτωβρίου 2000».

5. Το π.δ. 227/1987 (ΦΕΚ Α΄ 100/28.6.1987) «Χαρακτηρισμός βιοτεχνικών και βιομηχανικών επιχειρήσεων ως γεωργικών».

6. Το π.δ. 60/1998 (Φ.Ε.Κ. Α΄ 61/24.3.98) «Καθορισμός χωρικής αρμοδιότητας των Τμημάτων Διαχείρισης Υδατικών Πόρων της Περιφέρειας».

7. Την υπ' αριθμ. Φ/16/6631/1989 (Φ.Ε.Κ. Β΄ 428 2.6.1989) κοινή υπουργική απόφαση «Προσδιορισμός κατώτατων και ανώτατων αρδευτικών αναγκαίων ποσοτήτων για την ορθολογική χρήση του στην άρδευση».

8. Την υπ' αριθμ. Δ11/Φ.16/8500/1991 (Φ.Ε.Κ. Β΄ 174 26.3.1991) κοινή υπουργική απόφαση «Προσδιορισμός κατώτατων και ανώτατων ορίων των αναγκαίων ποσοτήτων για την ορθολογική χρήση νερού στην Ύδρευση».

9. Το π.δ. 43/02 (ΦΕΚ Α΄ 43/7.3.2002) «Κατάταξη των κύριων ξενοδοχειακών καταλυμάτων σε κατηγορίες σε σύστημα αστέρων και τεχνικές προδιαγραφές».

10. Την υπ' αριθμ. Υ2/2600/2001 (ΦΕΚ Β΄ 892/11.7.2001) κοινή υπουργική απόφαση «Ποιότητα νερού ανθρώπινης κατανάλωσης» σε συμμόρφωση προς την οδηγία 98/83/ΕΚ του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης της 3ης Νοεμβρίου 1998 και ειδικότερα τη διάταξη του άρθρου 4 αυτής.

11. Την υπ' αριθμ. 47630/2005 (ΦΕΚ Β΄ 1688 1.12.2005) κοινή υπουργική απόφαση «Περί διάρθρωσης της Διεύθυνσης Υδάτων της Περιφέρειας».

12. Την υπ' αριθμ. 43504/2005 (ΦΕΚ Β΄ 1784 20.12.2005) κοινή υπουργική απόφαση "Κατηγορίες αδειών χρήσης υδάτων και εκτέλεσης έργου αξιοποίησής τους, διαδικασία έκδοσης, περιεχόμενο και διάρκεια ισχύος αυτών".

13. Την υπ' αριθμ. 50/8.5.2002 απόφαση του Νομαρχιακού Συμβουλίου του Νομού Ηλείας που δημοσιεύθηκε

με την υπ' αριθμ. 1615/13.5.2002 απόφαση Νομάρχη και ορίζει απαγορευτικά, περιοριστικά και λοιπά ρυθμιστικά μέτρα προστασίας του υδατικού δυναμικού του Νομού Ηλείας, όπως τροποποιήθηκε με την υπ' αριθμ. 61/31.5.2005 απόφαση του Νομαρχιακού Συμβουλίου του Νομού Ηλείας.

14. Το υπ' αριθμ. 337/26.6.2006 έγγραφό μας προς την Διεύθυνση Υδάτων της Περιφέρειας Πελοποννήσου.

15. Το υπ' αριθμ. 509/27.6.2006 έγγραφο της Διεύθυνσης Υδάτων της Περιφέρειας Πελοποννήσου προς την Υπηρεσίας μας, αποφασίζουμε:

Κάθε φυσικό ή νομικό πρόσωπο του ιδιωτικού και του δημόσιου τομέα απαιτείται να εξασφαλίσει άδεια, πριν από την εκτέλεση έργων αξιοποίησης υδατικών πόρων ή τη χρήση νερού.

Οι άδειες εκδίδονται από το Γενικό Γραμματέα της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας ή με Κοινή Απόφαση Γενικών Γραμματέων Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας και Περιφέρειας Πελοποννήσου, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο ν. 3199/2003, την κοινή υπουργική απόφαση υπ' αριθμ. 43504/2005 και το π.δ. 60/1998 και τους κάτωθι επί πλέον όρους και προϋποθέσεις:

I. ΟΡΙΣΜΟΙ

1. Πηγή: α) Κάθε φυσική εκφόρτιση της υπόγειας υδροφορίας, με παροχή μεγαλύτερη ή ίση των 4 m3/h κατά τη κρίσιμη περίοδο (Αύγουστο Σεπτέμβριο), με ή χωρίς υδρομαστευτικό έργο.

β) Κάθε φυσική εκφόρτιση της υπόγειας υδροφορίας με υδρομαστευτικό έργο ή όχι που χρησιμοποιείται για ύδρευση ή για άρδευση συλλογικού φορέα.

2. Εκτεταμένα έργα υδροληψίας από υπόγειους υδροφορείς:

Τάφροι, στοές, συνδυασμός φρεάτων - στοών ή φρεάτων τάφρων κλπ.

Τάφρος: Κάθε εκσκαφή βάθους μέχρι 5 μέτρα που εκμεταλλεύεται φρεάτιο υδροφόρο ορίζοντα.

3. Σημειακά έργα υδροληψίας από υπόγειους υδροφορείς:

i. Πηγάδι: Κάθε εκσκαφή με διάμετρο 1-3 m και βάθος μεγαλύτερο των 5 m, που εκμεταλλεύεται φρεάτιο υδροφόρο ορίζοντα.

ii. Μικρή γεώτρηση: Κάθε γεώτρηση βάθους μέχρι 20 μέτρων, εσωτερικής διαμέτρου τελικής σωλήνωσης έως 4" που αντλείται με φυγόκεντρο αντλία ή αντλία βαθέων φρεάτων διαμέτρου μέχρι 2,5".

iii. Μεγάλη γεώτρηση: Κάθε γεώτρηση βάθους μεγαλύτερου των 20 μέτρων και εσωτερικής διαμέτρου τελικής σωλήνωσης μεγαλύτερης των τεσσάρων ιντσών (4").

4. Νόμιμα έργα υδροληψίας είναι:

i. Τα έργα υδροληψίας για τα οποία έχει εκδοθεί ενιαία άδεια χρήσης νερού - εκτέλεσης έργου αξιοποίησης υδατικών πόρων σύμφωνα με το ν. 1739/1987 και έχουν κατασκευαστεί σύμφωνα με τα οριζόμενα στην άδεια αυτή.

ii. Τα έργα υδροληψίας που αδειοδοτήθηκαν με βάση τον ν. 3199/2003.

iii. Τα έργα υδροληψίας που κατασκευάστηκαν πριν την εφαρμογή του ν. 1739/1987.

iv. Το έργο για το οποίο έχει εκδοθεί άδεια εκτέλεσής του και για τόσο χρόνο όσο ορίζεται σε αυτή για περάτωσή του.

v. Το έργο για το οποίο έχει υποβληθεί αίτηση με πλήρη δικαιολογητικά για χορήγηση άδειας εκτέλεσης και εκκρεμεί η χορήγηση της άδειας.

5. Συλλογικοί φορείς: Στους συλλογικούς φορείς περιλαμβάνονται Δημόσιο, Δημόσιοι Οργανισμοί, Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση, Δήμοι, Κοινότητες, Δημοτικές Επιχειρήσεις Ύδρευσης Αποχέτευσης (ΔΕΥΑ), Σύνδεσμοι Ύδρευσης, Οργανισμοί Εγγείων Βελτιώσεων (Ο.Ε.Β.), Αρδευτικοί και Αγροτικοί Συνεταιρισμοί, καθώς και Αρδευτικοί Σύλλογοι που λειτουργούν με καταστατικό με την προϋπόθεση ότι όλα τα μέλη του συλλόγου έχουν ιδιόκτητη αγροτική εκμετάλλευση.

II. ΑΠΑΓΟΡΕΥΤΙΚΑ ΜΕΤΡΑ

Απαγορεύεται η εκτέλεση έργων υδροληψίας - χρήσης νερού στις παρακάτω περιοχές του Νομού Ηλείας:

1. Σε όλη την έκταση των παράκτιων αμμοθινών και γενικώς αμμωδών σχηματισμών αιολικής προέλευσης, εκτός ειδικών περιπτώσεων που αφορούν περιορισμένη χρήση και οι οποίες κατά περίπτωση θα εξετάζονται με την υποβολή του αιτήματος από την Υπηρεσία μας.

2. Σε απόσταση μικρότερη των 200 μέτρων από την ακτογραμμή σε όλο το μήκος των ακτών του Νομού, εκτός των περιπτώσεων που αφορούν μικρές ανάγκες νερού (θερμοκήπιο, ατομικές, οικογενειακές ανάγκες κ.λ.π.) και οι οποίες κατά περίπτωση θα εξετάζονται.

3. Σε απόσταση μικρότερη των 300 μέτρων γύρω από πηγάδια, γεωτρήσεις που είναι αξιοποιημένα με συλλογικά έργα ύδρευσης ΟΤΑ ή ΔΕΥΑ ή Συνδέσμων ύδρευσης.

4. Σε απόσταση μικρότερη των 200 μέτρων γύρω από πηγάδια, και 250 μέτρων γύρω από γεωτρήσεις που αξιοποιούνται με συλλογικό έργο άρδευσης, Δημοσίων Οργανισμών, Δήμων, Κοινοτήτων, Ο.Ε.Β., Συν/σμών.

5. Σε απόσταση μικρότερη των 400 μέτρων στα ανάντη και 150 μέτρων στα κατάντη γύρω από πηγές που αξιοποιούνται με συλλογικό έργο ύδρευσης. Οι αποστάσεις αυτές θα μπορούν να αυξάνονται ανάλογα με το υδρογεωλογικό καθεστώς της κάθε πηγής (ακτίνα τροφοδοσίας αυτής) και κατά τη κρίση της Δ/νσης Υδάτων.

6. Σε απόσταση μικρότερη των 400 μέτρων στα ανάντη και 150 μέτρων στα κατάντη γύρω από πηγές που αξιοποιούνται με συλλογικό έργο άρδευσης.

7. Η ανόρυξη γεωτρήσεων, πλην υδρευτικών ΟΤΑ ή ΔΕΥΑ ή Συνδέσμων ύδρευσης, σε ακτίνα ημικυκλίου 400 μ. ανάντη και 100 μ. κατάντη από πηγές και με τον όρο ότι δεν θα τοποθετηθούν φίλτρα στα πρώτα 30 μέτρα των γεωτρήσεων που θα ανορυχθούν ανάντη. Σε περίπτωση υφιστάμενης χρήσης του νερού της πηγής, ενεργή κατά τη τελευταία πενταετία, από μη συλλογικό φορέα και εφόσον αποδειχθεί ότι η λειτουργία της νέας υδροληψίας έχει επιπτώσεις στη δίαιτα της πηγής, ο φορέας ύδρευσης υποχρεούται να καλύψει τις ανάγκες της υφιστάμενης χρήσης ανάλογα με το βαθμό επηρεασμού.

8. Σε απόσταση μικρότερη των 1000 μέτρων γύρω από θερμοπηγές ή αναβλύσεις γενικώς ιαματικών νερών.

9. Στις περιοχές που λειτουργούν συλλογικά αρδευτικά έργα ΤΟΕΒ, Συνεταιρισμών και Δήμων, εκτός αν πρόκειται για έργο για το οποίο απαιτείται: 1)αρδευτική χρήση νερού πέραν της αρδευτικής περιόδου που θα προκύπτει από τη μελέτη του έργου και 2)άλλη χρήση νερού εκτός της αρδευτικής που δεν μπορεί να εξυπη-

ρετηθεί από τη λειτουργία του αρδευτικού έργου. Και στις δύο ανωτέρω περιπτώσεις απαιτείται η γνωμοδότηση του φορέα του αρδευτικού έργου.

10. Στις περιοχές που κατασκευάζεται ή έχει προγραμματιστεί η κατασκευή συλλογικού αρδευτικού έργου του οποίου η αξιοποίηση προβλέπεται να αρχίσει μέσα σε 2 χρόνια.

11. Στις περιοχές που έχουν κηρυχθεί ή είναι υπό αναδασμό σύμφωνα με το ν. 674/1977, μέχρι την ολοκλήρωση των σχετικών διαδικασιών, μέχρι δηλαδή την παραλαβή από τους ιδιοκτήτες των νέων αγροτεμαχίων.

12. Ελάχιστες αποστάσεις νέων υδροληψιών (γεωτρήσεων, πηγαδιών, κλπ) από:

12.1 Οδικά δίκτυα:

12.1.1. από τον άξονα των Εθνικών δρόμων 60 μέτρα και σε περίπτωση παράπλευρης οδού πέραν της οριζόμενης απόστασης από τον άξονα της κύριας οδού και 15 μέτρα από τον άξονα της παράπλευρης οδού,

12.1.2. από τον άξονα των Επαρχιακών οδών 20 μέτρα,

12.1.3. από τον άξονα των Δημοτικών ή Κοινοτικών οδών 15 μέτρα,

12.1.4. από το όριο των αγροτικών δρόμων 5 μέτρα,

12.1.5. από το όριο της απαλλοτριωμένης ζώνης στις σιδηροδρομικές γραμμές 15 μέτρα,

12.2. από τα όρια γειτονικής ιδιοκτησίας 5 μέτρα,

12.3. από την όχθη επενδεδυμένων αρδευτικών τάφρων 15 μέτρα,

12.4. από την όχθη ποταμών και λιμνών 20 μέτρα,

12.5. από νόμιμες κατοικίες και κτίρια κοινής ωφέλειας (νοσοκομεία, σχολεία κλπ) 50 μέτρα, εκτός των υδρευτικών υδροληψιών για κάλυψη ατομικών - οικογενειακών αναγκών οι οποίες θα ανορύσονται εντός των ορίων του οικοπέδου της κατοικίας και στη μέγιστη δυνατή απόσταση από αυτή ή από γειτονική,

12.6. από την περίμετρο κοιμητηρίων 200 μέτρα,

12.7. από την περίμετρο Χ.Υ.Τ.Α. 300 μέτρα, από την περίμετρο Χ.Α.Δ.Α. και χώρων διάθεσης υγρών αποβλήτων των ΟΤΑ, 200 μέτρα. Οι παραπάνω αποστάσεις μπορούν να αυξάνονται ανάλογα με τις ειδικότερες υδρογεωλογικές συνθήκες της περιοχής και τον σκοπό για τον οποίο προορίζεται η χρήση του νερού,

12.8. από την περίμετρο χώρων διάθεσης υγρών αποβλήτων βιομηχανικών, βιοτεχνικών, ξενοδοχειακών κλπ μονάδων, 150 μέτρα και ανάλογα με τις ειδικότερες συνθήκες (σύμφωνα με τις υποβαλλόμενες μελέτες) μπορεί να μειώνεται ως τα 100 μέτρα.

ΙΙΙ. ΠΕΡΙΟΡΙΣΤΙΚΑ ΜΕΤΡΑ

Για τη χορήγηση άδειας εκτέλεσης έργου σε νέες υδροληψίες και άδειας χρήσης νερού, πέραν των προϋποθέσεων που ορίζονται στα ανωτέρω απαγορευτικά μέτρα, ισχύουν επί πλέον και οι κάτωθι όροι - προϋποθέσεις:

Α. ΑΔΕΙΟΔΟΤΗΣΗ ΥΔΡΟΛΗΨΙΩΝ ΑΡΔΕΥΤΙΚΗΣ (ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ) ΧΡΗΣΗΣ

1. Ελάχιστη απαιτούμενη συνεχόμενη έκταση για ανόρυξη υδροληψίας για αρδευτική χρήση πέντε (5) στρέμματα, για δενδροκηπευτικές και θερμοκηπιακές καλλιέργειες, δύο (2) στρέμματα και (2) στρέμματα για μικτή αγροτική χρήση όταν η μια εκ των χρήσεων είναι η άρδευση. Η έκταση απαιτείται να είναι ιδιόκτητη ή ενοικιαζόμενη με συμβόλαιο τουλάχιστον 10 ετών.

2. Ελάχιστες αποστάσεις μεταξύ γεωτρήσεων - πηγαδιών:

α. Πηγάδι από νόμιμα υφιστάμενο πηγάδι - γεώτρηση 100 μ.

β. Γεώτρηση από νόμιμα υφιστάμενο πηγάδι - γεώτρηση 150 μ.

3. Με εξαίρεση:

3.1 Τη περιοχή που ορίζεται δυτικά -νοτιοδυτικά (κατάντη) του δρόμου Πύργου - Κάτω Σαμικού -Κάτω Ξηροχωρίου - Ζαχάρως - Γιαννιτσοχωρίου, από τη διασταύρωση με Κάτω Σαμικό μέχρι το όριο του Νομού, όπου:

3.1.1. Ελάχιστη απαιτούμενη συνεχόμενη έκταση για ανόρυξη υδροληψίας για αρδευτική χρήση τέσσερα (4) στρέμματα, για δενδροκηπευτικές και θερμοκηπιακές καλλιέργειες, δύο (2) στρέμματα και (2) στρέμματα για μικτή αγροτική χρήση όταν η μια εκ των χρήσεων είναι η άρδευση.

3.1.2. Οι ελάχιστες αποστάσεις μεταξύ γεωτρήσεων - πηγαδιών θα είναι:

α. Πηγάδι από νόμιμα υφιστάμενο πηγάδι - γεώτρηση 80 μ.

β. Γεώτρηση μικρή από νόμιμα υφιστάμενο πηγάδι - γεώτρηση 80 μ.

γ. Γεώτρηση μεγάλη από νόμιμα υφιστάμενο πηγάδι - γεώτρηση 100μ. με τη υποχρέωση απομόνωσης των πρώτων 20 μ.

3.2 Την περιοχή που ορίζεται από την οδό που ξεκινά από το Robinson Club, περιβάλλει τη λοφώδη Περιοχή ΝΔ του Κάστρου, συναντά τον αγροτικό δρόμο που περιβάλλει το λόφο νότια (διέρχεται από το τριγωνομετρικό σημείο 145 μ.) και συνεχίζει στο δυτικό και ΒΔ τμήμα έως την ένωσή του με τον επαρχιακό δρόμο Λεχαινών - Κάστρου και κλίνει με το δρόμο Κάστρου - Κάτω Παναγιάς - Κυλλήνης, η ανόρυξη γεωτρήσεων θα επιτρέπεται με τον εξής επί πλέον περιορισμό:

α. Το μεγαλύτερο βάθος γεώτρησης δεν θα ξεπερνά το επίπεδο της θάλασσας, για προστασία του υπόγειου υδροφόρου από την υφαλμύρινση.

β. μέγιστη παροχή άντλησης έως 15 m3/h, προσαρμοζόμενη στις κατά περίπτωση ανάγκες.

4. Τα παραπάνω ελάχιστα όρια μπορούν να αποκλίνουν μέχρι ποσοστό 10% σε εξαιρετικές περιπτώσεις και μετά από σύμφωνη γνώση της Διεύθυνσης Υδάτων.

5. Οι ανωτέρω αποστάσεις ισχύουν από υπάρχουσες σε λειτουργία νόμιμες γεωτρήσεις και πηγάδια όλων των χρήσεων, εκτός των υδροληψιών συλλογικών φορέων για υδρευτική και αρδευτική χρήση για τις οποίες ισχύουν οι αναφερόμενες στα απαγορευτικά μέτρα αποστάσεις.

Β. ΑΔΕΙΟΔΟΤΗΣΗ ΥΔΡΟΛΗΨΙΩΝ ΥΔΡΕΥΤΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ

Σε περιπτώσεις αποκλειστικά και μόνον έργων υδροληψίας για υδρευτικούς σκοπούς χορηγείται άδεια εκτέλεσης έργου και χρήσης νερού:

1. Για κάλυψη των αναγκών των φορέων ύδρευσης (ΔΕΥΑ,ΟΤΑ, Συνδέσμων΄Υδρευσης κλπ). Ελάχιστη απαιτούμενη απόσταση μεταξύ υδρευτικών έργων υδροληψίας από υπόγειους υδροφορείς διαφορετικών φορέων ύδρευσης 300 μέτρα και για τον ίδιο φορέα 100 μέτρα.

2. Για την ικανοποίηση οικογενειακών αναγκών ύδρευσης, εφόσον υπάρχουν οι παρακάτω προϋποθέσεις :

i. Η κατοικία υφιστάμενη ή υπό ανέγερση να είναι νόμιμη (άδεια οικοδομής).

ii. Δεν υπάρχει δυνατότητα για σύνδεση με υδρευτικό δίκτυο, βεβαιούμενο από την αρμόδια Δημοτική Αρχή.

iii. Η κατανάλωση νερού δεν θα υπερβαίνει τα τρία (3) κυβικά μέτρα ημερησίως.

3. Για την ύδρευση Ιδρυμάτων Κοινής Ωφέλειας (Νοσοκομεία, Γηροκομεία, Στρατόπεδα κ.λ.π.) ή εγκαταστάσεων άλλων δραστηριοτήτων (Ξενοδοχεία - Κάμπιγκ κλπ) θα χορηγείται άδεια εκτέλεσης έργου για υδρευτική χρήση (πόση, διατροφή, καθαριότητα, πότισμα πρασίνου) όταν δεν υπάρχει δυνατότητα για σύνδεση με υδρευτικό δίκτυο. Στη περίπτωση ύπαρξης δικτύου δύναται να χορηγείται άδεια για το πότισμα του πρασίνου και μέρους της καθαριότητας ώστε αφ΄ ενός μεν να εξασφαλίζεται αυτονομία στην υδροδότηση (περίπτωση βλάβης δικτύου) και αφ΄ ετέρου ο φορέας ύδρευσης να εξοικονομεί νερό κατάλληλης ποιότητας για ανθρώπινη κατανάλωση.

4. Για την υδροδότηση δημόσιων χώρων και δημοσίων καταστημάτων.

5. Τα έργα θα γίνονται στην μεγαλύτερη δυνατή απόσταση από τα υφιστάμενα νόμιμα γειτονικά όπου αυτό είναι εφικτό, σύμφωνα με τις υποβαλλόμενες μελέτες και το ιδιαίτερο υδρογεωλογικό καθεστώς της περιοχής, δεδομένου ότι η χρήση για ύδρευση έχει προτεραιότητα έναντι κάθε άλλης χρήσης.

Γ. ΛΟΙΠΕΣ ΧΡΗΣΕΙΣ

Για την κάλυψη αποκλειστικά των αναγκών παραγωγής βιοτεχνικών, βιομηχανικών, πτηνο-κτηνοτροφικών, ιχθυοτροφικών μονάδων και πλυντηρίων αυτοκινήτων, ισχύουν οι παρακάτω όροι και προϋποθέσεις :

α) χωρίς περιορισμό έκτασης,

β) στην περίπτωση που οι ανάγκες σε νερό της μονάδας είναι έως 15 m3/h η απόσταση της υδροληψίας από τις υπάρχουσες ορίζεται στα 100 μέτρα. Σε περίπτωση που οι ανάγκες υπερβαίνουν 15 m3/h η απόσταση ορίζεται στα 150 μέτρα. Οι ανάγκες σε νερό θα προσδιορίζονται στη Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων του έργου.

Τέλος, για την προστασία του υδροφόρου ορίζοντα από τυχόν ρύπανση, θα πρέπει :

α) Να απομονώνονται τα πρώτα 30 μ. της γεώτρησης με περιφραγματικό σωλήνα.

β) Να γίνεται επιφανειακή κάλυψη του σημείου της υδροληψίας σε ακτίνα 5 μ. με σκυρόδεμα και

γ) Να γίνεται διαχείριση (επεξεργασία / καθαρισμός) των υγρών αποβλήτων της μονάδας με ρητή αναφορά στον τρόπο διάθεσης του επεξεργασμένου νερού (άρδευση, τεχνητός υγρότοπος κλπ.) που θα περιλαμβάνεται στη Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων του έργου.

Δ. ΧΡΗΣΗ ΝΕΡΟΥ ΓΙΑ ΑΝΑΨΥΧΗ (ΠΛΗΝ ΥΔΡΕΥΣΗΣ)

Επιτρέπεται η εκτέλεση έργου υδροληψίας σε τουριστικές εγκαταστάσεις (ξενοδοχεία, κάμπινγκ κ.λ.π.) για χρήση νερού πλην της ύδρευσης στις παρακάτω περιπτώσεις :

1. Μέσα στις εγκαταστάσεις με την προϋπόθεση ότι το έργο υδροληψίας θα έχει εκμεταλλεύσιμη παροχή έως 15 m3/h. και θα εκτελεστεί στη μεγαλύτερη δυνατή απόσταση, από υφιστάμενα έργα υδροληψίας.

2. Εκτός των χώρων εγκαταστάσεων, με την προϋπόθεση ότι η υδροληψία θα απέχει από νόμιμα υφιστάμενα έργα υδροληψίας απόσταση τουλάχιστον 150 μέτρα ή και μικρότερη των 150 μέτρων και μέχρι 50 μέτρα εφόσον η εκμεταλλεύσιμη παροχή είναι μικρότερη των 5 m3/h. Ο χώρος εκτέλεσης του έργου και η μεταφορά του νερού θα εξασφαλίζεται από τον ενδιαφερόμενο.

IV. ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΥΔΡΟΛΗΨΙΩΝ

1.Επιτρέπεται η αντικατάσταση των νόμιμα υφισταμένων λειτουργούντων γεωτρήσεων - πηγαδιών, σε περίπτωση αχρήστευσής των από τεχνικά αίτια (διάβρωση σωλήνων, καταπτώσεις τοιχ., σημαντική μείωση παροχής κ.λ.π.) ύστερα από την έκδοση της σχετικής άδειας και με τους παρακάτω πρόσθετους όρους :

i. Θα εξυπηρετεί την ίδια ακριβώς χρήση με το παλαιό.

ii. Θα απέχει μέχρι 15 μ. από το παλιό.

iii. Δεν θα απέχει λιγότερο από τα λειτουργούντα γειτονικά από ότι απείχε το παλαιό, στην περίπτωση που οι αποστάσεις είναι μικρότερες των ισχυόντων στην περιοχή μέτρων.

iv. Θα έχει τα ίδια τεχνικά χαρακτηριστικά με το παλαιό εκτός αν άλλως καθορίσει αιτιολογημένα η Υπηρεσία.

v. Αν η αιτία της αχρήστευσης είναι η υφαλμύρινση ή θα χορηγείται άδεια με άλλα τεχνικά χαρακτηριστικά και ειδικούς όρους εκμετάλλευσης (μείωση παροχής ή βάθος άντλησης κ.λ.π.) κατά περίπτωση ή δεν θα χορηγείται άδεια εφ΄όσον εκτιμάται ότι η αντικατάσταση της υδροληψίας θα επιδεινώσει το πρόβλημα.

vi. Η παλαιά υδροληψία που αντικαθίσταται, πρέπει να επιχωθεί εντελώς, μέσα σε ένα μήνα από τη λειτουργία της νέας υδροληψίας, οπότε και η Δ.Ε.Η. θα διακόπτει την ηλεκτροδότηση στην παλαιά υδροληψία.

2. Η αντικατάσταση λειτουργούσας υδροληψίας που απαλλοτριώθηκε από φορείς του δημοσίου τομέα ή οργανισμούς κοινής ωφελείας, γίνεται για την ίδια χρήση και κατ΄ εξαίρεση των ισχυόντων στην περιοχή περιοριστικών μέτρων της παρούσας, αλλά στη μεγαλύτερη δυνατή απόσταση από τα γειτονικά έργα υδροληψίας στη περίπτωση μικρής εναπομένουσας έκτασης.

3. Αν κατά την αντικατάσταση ο ενδιαφερόμενος κάνει σημαντική επέκταση χρήσης ή αλλαγή χρήσης που απαιτεί αυξημένες ανάγκες νερού σε σχέση με την υφιστάμενη, το έργο εντάσσεται στους όρους και προϋποθέσεις νέου έργου για τη συγκεκριμένη χρήση σύμφωνα με τα οριζόμενα στη παρούσα Απόφαση.

V. ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΥΔΡΟΛΗΨΙΩΝ

Επιτρέπεται ο καθαρισμός νόμιμα υφισταμένων υδροληψιών ύστερα από αίτηση των ενδιαφερομένων και τη χορήγηση άδειας εκτέλεσης έργου. Για το καθαρισμό δεν απαιτείται Περιβαλλοντική Αδειοδότηση, αλλά στην υποβαλλόμενη Τεχνική Γεωλογική Έκθεση θα περιγράφεται επί πλέον των αναφερομένων στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ V της Κ.Υ.Α. με αρ.43504/2005, το υπάρχον πρόβλημα και η μεθοδολογία που θα ακολουθηθεί.

VI. ΕΚΒΑΘΥΝΣΗ ΥΔΡΟΛΗΨΙΩΝ

Επιτρέπεται η εκβάθυνση νόμιμα υφισταμένων υδροληψιών ύστερα από αίτηση των ενδιαφερομένων και χορήγηση άδειας εκτέλεσης έργου. Η άδεια χορηγείται μετά την εκτίμηση της κατάστασης του υπόγειου υδατικού δυναμικού της περιοχής και τη Περιβαλλοντική Αδειοδότηση του έργου.

VII. ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΑΔΕΙΑΣ ΧΡΗΣΗΣ -ΑΛΛΑΓΗ ΧΡΗΣΗΣ

Αν ενδιαφερόμενος αιτείται σημαντική επέκταση χρήσης ή αλλαγή χρήσης που απαιτεί αυξημένες ανάγκες νερού σε σχέση με την υφιστάμενη, το έργο εντάσσε-

ται στους όρους και προϋποθέσεις νέου έργου για τη συγκεκριμένη χρήση σύμφωνα με τα οριζόμενα στη παρούσα Απόφαση. Δηλαδή πρέπει το υφιστάμενο υδροληπτικό έργο να πληροί τους όρους και τις προϋποθέσεις της παρούσας για τη αιτούμενη χρήση.

VIII. ΛΟΙΠΑ ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΑ ΜΕΤΡΑ

1. Σε περίπτωση ανόρυξης μεγάλης γεώτρησης με τις προβλεπόμενες αποστάσεις σε περιοχή που υπάρχουν και λειτουργούν κατά κύριο λόγο πηγάδια ή μικρές γεωτρήσεις, ο ενδιαφερόμενος υποχρεούται, για την προστασία του φρεατίου υδροφόρου ορίζοντα, να τοποθετήσει περιφραγματικό σωλήνα, το βάθος του οποίου θα καθορίζεται στην άδεια εκτέλεσης έργου.

2. Στη περίπτωση νέων βιοτεχνικών, βιομηχανικών, πτηνο-κτηνοτροφικών, ιχθυοτροφικών μονάδων, πλυντηρίων αυτοκινήτων, μονάδων εμφιάλωσης, ή χώρων αναψυχής κλπ που για τη λειτουργία τους ή την παραγωγική τους διαδικασία απαιτείται χρήση νερού, τότε η εκτέλεση έργου υδροληψίας ή μεταφοράς και χρήσης νερού ή η χρήση νερού από νομίμως υφιστάμενη υδροληψία, θα εξετάζεται περιβαλλοντικά συνολικά με αυτή καθ' αυτή τη δυναμικότητα της μονάδας και τη διάθεση των αποβλήτων της.

3. Προκειμένου για αρδευτικές γεωτρήσεις ή πηγάδια, η συνέχεια της έκτασης ομάδας παραγωγών θεωρείται ότι δεν διακόπτεται όταν μεταξύ των αγροτεμαχίων αυτής παρεμβάλλεται ζώνη έργου ή φυσικά ή τεχνητά εμπόδια (τάφροι, δρόμοι, φυσικά ρέματα κ.λ.π.) ή όταν παρεμβάλλονται αγροτεμάχια που αρδεύονται από άλλη υδροληψία.

4. Όταν δύο ή περισσότεροι ενδιαφερόμενοι επιθυμούν τη χορήγηση άδειας ανόρυξης γεωτρήσεων ή πηγαδιών στην ίδια περιοχή και δεν έχουν τις προϋποθέσεις (προβλεπόμενες αποστάσεις, προβλεπόμενη έκταση κ.λ.π.) για χορήγηση ατομικών αδειών, μπορεί να χορηγείται άδεια μόνον μιας γεώτρησης ή ενός πηγαδιού κοινής εκμετάλλευσης, εφόσον στην τελευταία περίπτωση πληρούνται οι απαιτούμενες προϋποθέσεις.

5. Όλες ανεξαιρέτως οι λειτουργούσες υδροληψίες υποχρεούνται να διαθέτουν υδρόμετρο σε λειτουργία, για τη καταγραφή και τον έλεγχο της καταναλισκόμενης ποσότητας νερού. Ο κάθε δικαιούχος μπορεί να καταναλώνει ετησίως τις ποσότητες νερού που αναγράφονται στην άδειά του οι οποίες έχουν υπολογιστεί για τη κάλυψη των πραγματικών του αναγκών.

6. Σε περίπτωση που γεώτρηση έχει αρτεσιανή ροή ο δικαιούχος υποχρεούται να τοποθετήσει στο στόμιο της γεώτρησης σωλήνα βιδωτό ίδιας διαμέτρου με αυτή της τελικής σωλήνωσης, κατάλληλου ύψους για εξισορρόπηση της αρτεσιανής ροής και βάνα εξόδου του νερού ώστε να γίνεται χρήση του νερού μόνο όταν απαιτείται και όχι κατασπατάληση αυτού.

7. Σε περίπτωση που διαπιστωθεί με στοιχεία εγκεκριμένων μελετών, (ΙΓΜΕ, ΥΠΑΝ, ΥΠΕΧΩΔΕ, Υπ. Γεωργίας κ.λ.π.) υπεράντληση υπόγειου υδροφόρου ή υποβάθμισης της ποιότητας του νερού των υδροληψιών μια περιοχής, θα τροποποιείται η παρούσα σε ότι αφορά τις αποστάσεις αλλά και στις αντλούμενες ποσότητες νερού από κάθε λειτουργούσα υδροληψία.

8. Με τη κατάρτιση του Εθνικού Μητρώου Προστατευόμενων Περιοχών (σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο άρθρο 4του Ν,3199/03),μπορεί να καθορίζονται ειδικά μέτρα για την προστασία αποκλειστικά και μόνο των υδρευτικών υδροληψιών που ανήκουν σε φορείς ύδρευσης, όπως και ειδικότερων μέτρων για τις υπόλοιπες περιοχές που θα ενταχθούν στο Εθνικό Μητρώο Π.Π.. Στη περίπτωση αυτή προϋπόθεση για τη χορήγηση ή μη της άδειας θα αποτελεί η συμβατότητα με τις δράσεις για τις προστατευόμενες περιοχές του Ε.Μ.Π.Π.

9. Κατ' εξαίρεση των αναφερόμενων αποστάσεων στα απαγορευτικά και περιοριστικά μέτρα της παρούσας Απόφασης θα χορηγείται:

a. άδεια εκτέλεσης έργου και χρήσης νερού αυστηρά για Πυρόσβεση οποιουδήποτε φορέα δημόσιου ή ιδιωτικού ή φυσικού προσώπου

b. άδεια εκτέλεσης έργου και χρήσης νερού υπό όρους και προϋποθέσεις, εκτιμώντας τη δυναμικότητα – επάρκεια της υδροφορίας της περιοχής για

i. Την κάλυψη των αναγκών λειτουργίας εργοταξίων έργων Εθνικής Σημασίας.

ii. Τη κάλυψη των αναγκών υδροδότησης (πυρόσβεση, πότισμα πρασίνου, πλύσιμο οδοστρώματος σε περίπτωση δυστυχήματος, κλπ) των Εθνικών και Επαρχιακών οδών.

IX. ΕΚΔΟΣΗ ΑΔΕΙΩΝ

1. Ο τύπος και το περιεχόμενο της αίτησης, τα απαιτούμενα δικαιολογητικά και η διαδικασία έκδοσης αδειών καθορίζονται στη Κ.Υ.Α. με αρ.43504/2005 (ΦΕΚ Β 1784/20.12.2005) "Κατηγορίες αδειών χρήσης υδάτων και εκτέλεσης έργου αξιοποίησής τους, διαδικασία έκδοσης, περιεχόμενο και διάρκεια ισχύος αυτών". Όλα τα αιτήματα του Ν. Ηλείας υποβάλλονται στη Δ/νση Υδάτων της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας.

2. Οι άδειες χρήσης νερού και εκτέλεσης έργων αξιοποίησης υδατικών πόρων εκδίδονται από το Γενικό Γραμματέα της οικείας Περιφέρειας, όπου πρόκειται να ασκηθεί η χρήση ή να εκτελεστεί το έργο.

3. Οι άδειες χρήσης νερού και εκτέλεσης έργων αξιοποίησης υδατικών πόρων που αφορούν λεκάνη απορροής ποταμού εκτεινόμενη στα διοικητικά όρια περισσότερων Περιφερειών, εκδίδονται με κοινή απόφαση των συναρμοδίων Γ.Γ. Περιφέρειας, εκτός αν η προβλεπόμενη από το άρθρο 5 παρ. 3 του ν. 3199/2003 απόφαση της Εθνικής Επιτροπής Υδάτων, ορίσει κατανομή αρμοδιοτήτων μεταξύ των Περιφερειών ή μία Περιφέρεια ως αποκλειστικά αρμόδια, οπότε οι άδειες θα εκδίδονται σύμφωνα με τα οριζόμενα στην απόφαση αυτή.

4. Οι άδειες χρήσης νερού και εκτέλεσης έργου αξιοποίησης υδατικών πόρων διακρίνονται σε τρεις κατηγορίες:

α. Άδειες χρήσης νερού.

β. Άδειες εκτέλεσης έργου αξιοποίησης υδατικών πόρων.

γ. Ενιαίες άδειες χρήσης νερού και εκτέλεσης έργου αξιοποίησης υδατικών πόρων, σε περιπτώσεις υδροηλεκτρικών έργων ισχύος μέχρι 10 MW, σύμφωνα με την Υ.Α. Δ6/Φ1/2000/6.2.2002 (Β' 158), όπως τροποποιήθηκε με την Υ.Α. Δ6/Φ1/10200/5.7.2002 (Β' 902) και ισχύει σήμερα.

5. Στην περίπτωση εκτέλεσης έργου αξιοποίησης υδατικών πόρων για τη λειτουργία του οποίου θα απαιτηθεί και χρήση νερού, η αίτηση για τη χορήγηση άδειας χρήσης νερού υποβάλλεται μετά την έναρξη των εργασιών εκτέλεσης του αντίστοιχου έργου.

6. Τα απαιτούμενα δικαιολογητικά για την έκδοση άδειας χρήσης νερού και άδειας ανανέωσης χρήσης νερού, αναφέρονται στο συνημμένο παράρτημα IV της

ΚΥΑ 43504/2005, που αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα της.

7. Τα απαιτούμενα δικαιολογητικά για την έκδοση άδειας εκτέλεσης έργου αξιοποίησης υδατικών πόρων, αναφέρονται στο συνημμένο παράρτημα V της ΚΥΑ 43504/2005, που αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα της.

8. Τα απαιτούμενα δικαιολογητικά για την έκδοση ενιαίας άδειας χρήσης νερού - εκτέλεσης έργου αξιοποίησης υδατικών πόρων αναφέρονται στο συνημμένο παράρτημα VI της ΚΥΑ 43504/2005, που αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα της και αφορά τα μικρά υδροηλεκτρικά έργα.

9. Πέραν των παραπάνω δικαιολογητικών, οι αρμόδιες υπηρεσίες μπορούν να καθορίζουν αιτιολογημένα, με έγκριση του Γενικού Γραμματέα της Περιφέρειας, πρόσθετα δικαιολογητικά κατά περίπτωση, λαμβάνοντας υπόψη και τις ιδιαίτερες συνθήκες της περιοχής.

10. Οι άδειες αφορούν αυστηρά μόνο τη χρήση ή/ και το έργο για το οποίο εκδόθηκαν.

11. Σε περίπτωση μεταγενέστερης κάλυψης των αναγκών σε νερό από δίκτυο αντίστοιχης χρήσης νερού, η άδεια ανακαλείται και το αντίστοιχο έργο τίθεται εκτός λειτουργίας.

12. Προθεσμία εκτέλεσης του έργου: Η άδεια παύει να ισχύει σε περίπτωση που παρέλθει η προθεσμία έξι (6) μηνών, χωρίς το έργο να έχει ολοκληρωθεί. Είναι δυνατόν να δοθεί παράταση εκτέλεσης του έργου η οποία όμως δεν επιτρέπεται να υπερβαίνει την διάρκεια της αρχικής προθεσμίας, εφόσον βέβαια έχει υποβληθεί αίτηση του ενδιαφερόμενου πριν τη λήξη της αρχικής προθεσμίας.

13. Εξαιρούνται της προθεσμίας εκτέλεσης του έργου των έξι (6) μηνών: 1) τα μικρά υδροηλεκτρικά έργα όπου η προθεσμία εκτέλεσης του έργου πρέπει να συνάδει με την άδεια εγκατάστασης αυτού και 2) μεγάλα έργα συλλογικών φορέων όπου η προθεσμία εκτέλεσης του έργου πρέπει να συνάδει με το χρονοδιάγραμμα του έργου.

14. Η διάρκεια ισχύος των αδειών χρήσης νερού δεν μπορεί να υπερβαίνει τα 10 χρόνια από την ημερομηνία έκδοσής τους καθώς και τη διάρκεια ισχύος της απόφασης έγκρισης περιβαλλοντικών όρων, εφόσον αυτή απαιτείται.

15. Στους παραβάτες των όρων και περιορισμών των εκδιδομένων αδειών επιβάλλονται από τη Δ/νση Υδάτων οι διοικητικές κυρώσεις που αναφέρονται στο άρθρο 13 παρ. 1 του ν. 3199/2003.

16. Σε περίπτωση μη επιτυχούς γεώτρησης, ο ενδιαφερόμενος πρέπει να υποβάλει (όπως και στην περίπτωση επιτυχούς ανόρυξης), στην Δ/νση Υδάτων και σε χρονικό διάστημα 2 μηνών από την ημερομηνία εκτέλεσης του έργου, υπεύθυνη δήλωση του ν. 1599/86, αναφέροντας ότι το έργο εκτελέσθηκε με βάση την σχετική με αριθμ............Απόφαση του Γενικού Γραμματέα Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας, επισυνάπτοντας την έκθεση του επιβλέποντος του έργου γεωλόγου - μελετητή με λεπτομερή στρωματογραφική περιγραφή της στήλης της γεώτρησης. Η Διεύθυνση Υδάτων θα μεριμνά και για την ακύρωση του Κ.Α. που είχε εκδοθεί.

Χ. ΕΦΑΡΜΟΓΗ

1. Η ισχύς της παρούσας απόφασης αρχίζει από την ημερομηνία Δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβέρνησης και εφεξής και μέχρι την τροποποίησή της ή την κατάργησή της.

2. Από την έναρξη ισχύος της παρούσας απόφασης καταργείται η υπ' αριθμ. 50/8.5.2002 απόφαση του Νομαρχιακού Συμβουλίου του Νομού Ηλείας «Απαγορευτικά, περιοριστικά και λοιπά ρυθμιστικά μέτρα προστασίας του υδατικού δυναμικού του Νομού Ηλείας, όπως τροποποιήθηκε με την με αρ.61/31.5.2005 απόφαση του Νομαρχιακού Συμβουλίου του Νομού Ηλείας.

3. Μεταβατικές διατάξεις:Τα αιτήματα για τα οποία εκκρεμεί η ολοκλήρωση της Περιβαλλοντικής τους αδειοδότησης κατά την έναρξη ισχύος της παρούσας ή εκκρεμεί η έκδοση άδειας από τη Δ/νση Υδάτων, θα εξετάζονται με την υφιστάμενη ισχύουσα Κανονιστική Απόφαση.

4. Από την έκδοση της απόφασης αυτής δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του Δημοσίου.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Πάτρα, 18 Ιουλίου 2006

Οι Γενικοί Γραμματείς Περιφερειών

Δυτικής Ελλάδας — Πελοποννήσου

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΚΑΒΒΑΔΑΣ — ΑΓΓΕΛΑ ΑΒΟΥΡΗ

Αριθμ. Δ΄/18536 (2)

Έγκριση των προγραμμάτων δύο ειδικοτήτων: Στέλεχος Βιβλιοπωλικών Επιχειρήσεων και Στέλεχος Εκδοτικών Επιχειρήσεων».

ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
ΤΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
ΚΑΙ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ

Έχοντας υπόψη:

1. Το νόμο 2009/1992 «Εθνικό Σύστημα Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 18, τ. Α'/14.2.1992), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

2. Την υπ' αριθμ. 121/1992 (ΦΕΚ 371, τ. Β΄/9.6.1992) «Κανονισμός Λειτουργίας του Οργανισμού Επαγγελματικής και Κατάρτισης (Ο.Ε.Ε.Κ.)» Απόφαση του Υπουργού Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων, όπως συμπληρώθηκε, τροποποιήθηκε και ισχύει.

3. Την υπ' αριθμ. Ζ/3378/1993 (ΦΕΚ 356 τ. Β΄) απόφαση Υπουργού ΥΠ.Ε.Π.Θ., όπως τροποποιήθηκε, συμπληρώθηκε και ισχύει με το ΦΕΚ 722/22.8.1996.

4. Την απόφαση επί του θέματος 6α της με αριθμό 22/07.6.2006 συνεδρίασης του Δ.Σ. του Ο.Ε.Ε.Κ.

5. Την υπ' αριθμ. Δ/15916/29.6.2006 απόφαση Προέδρου Δ.Σ. του Ο.Ε.Ε.Κ. με θέμα «Σύσταση και Συγκρότηση Ομάδας Εργασίας για τη μελέτη των προγραμμάτων δύο ειδικοτήτων Στέλεχος Βιβλιοπωλικών Επιχειρήσεων και Στέλεχος Εκδοτικών Επιχειρήσεων.

6. Την Εισήγηση της, υπό στοιχείο 4, Ομάδας Εργασίας για τη με\έτη των προγραμμάτων των Ειδικοτήτων: Στέλεχος Βιβλιοπωλικών Επιχειρήσεων και Στέλεχος Εκδοτικών Επιχειρήσεων προς τη Δ/νση Κατάρτισης Ο.Ε.Ε.Κ., που φυλάσσεται στο αρχείο της Δ/νσης Κατάρτισης.

7. Την υπ' αριθμ. 16/1998 απόφαση του Δ.Σ. του Ο.Ε.Ε.Κ. περί έγκρισης της μορφής του Οδηγού Κατάρτισης.

8. Την απόφαση επί του θέματος 10 β της με αριθμό 27/ 13.7.2006 Συνεδρίασης του Δ.Σ. του Ο.Ε.Ε.Κ., αποφασίζουμε:

Α. Την έγκριση των Προγραμμάτων των Ειδικοτήτων:

1. Στέλεχος Βιβλιοπωλικών Επιχειρήσεων - ΓΕΛ

2. Στέλεχος Εκδοτικών Επιχειρήσεων - ΓΕΛ

Β. Την ένταξη των ανωτέρω ειδικοτήτων στον Τομέα «Χρηματοπιστωτικών και Διοικητικών Υπηρεσιών», στην Ομάδα «Οικονομικών».

Δεν προκαλείται δαπάνη από την παρούσα απόφαση.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Αθήνα, 21 Ιουλίου 2006

Ο Πρόεδρος του Δ.Σ.
ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΜΠΟΤΣΑΡΗΣ

Αριθμ. Δ/18535 (3)

Έγκριση προγράμματος της νέας ειδικότητας «Τεχνικός Διαχείρισης και Ανακύκλωσης Αποβλήτων», σύμφωνα με το Πρόγραμμα Leonardo da Vinci II European RecyOccupation Profile (Implementation of the European core occupational profile RecyOccupation - D/03/B/FF/PP 146 056), στο οποίο συμμετείχε ο Ο.Ε.Ε.Κ.

ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
ΤΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
ΚΑΙ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ

Έχοντας υπόψη :

1. Το νόμο 2009/1992 «Εθνικό Σύστημα Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 18, τ. Α΄/14.2.1992), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

2. Την υπ’ αριθμ. 121/1992 (ΦΕΚ 371, τ. Β΄/9.6.1992) «Κανονισμός Λειτουογίας του Οργανισμού Επαγγελματικής και Κατάρτισης (Ο.Ε.Ε.Κ.)» απόφαση του Υπουργού Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων, όπως συμπληρώθηκε, τροποποιήθηκε και ισχύει.

3. Την υπ’ αριθμ. 1994/819/ΕΚ Απόφαση της Ε.Ε. με την οποία θεσπίστηκε το Κοινοτικό Πρόγραμμα Leonardo da Vinci, καθώς και το δεύτερο στάδιο δράσης στον τομέα της επαγγελματικής κατάρτισης του Κοινοτικού Προγράμματος Leonardo da Vinci.

4. Την υπ’ αριθμ. 1999/382/ΕΚ Απόφαση της Ε.Ε. με την οποία εγκρίθηκε ri δεύτερη φάση του Προγράμματος Leonardo da Vinci II για την περίοδο 2000-2006.

5. Την υπ’ αριθμ. 8/2000 Απόφαση του ΠΡΟΕΔΡΟΥ του Δ.Σ. του Ο.Ε.Ε.Κ. περί συμμετοχής στο Πρόγραμμα RecyOccupation.

6. Την υπογεγραμμένη από τους εταίρους Σύμβαση του Προγράμματος RecyOccupation Profile με αριθμό 2002DE/03/B/FF/PP-146056 και την εξ’ αυτής υποχρέωση του Ο.Ε.Ε.Κ. για τη δημιουργία σχετικής ειδικότητας με πλήρες πρόγραμμα κατάρτισης και την λειτουργία της ειδικότητας στα Ι.Ε.Κ.

7. Την υπ’ αριθμ. 1/2002 Απόφαση του Προέδρου του Δ.Σ. του Ο.Ε.Ε.Κ. με την οποία ορίστηκαν οι Ιωάννης Μαρκόπουλος και Νικόλαος Χρυσόγελος, εκπρόσωποι των κοινωνικών εταίρων, ως μέλη της Εθνικής Συμβουλευτικής Επιτροπής (National Advisory Board) για το συγκεκριμένο Πρόγραμμα RecyOccupation.

8. Το γεγονός ότι η Ε.Ε. συμμετείχε με ποσοστό 78 % επί του συνολικού κόστους τοι προγράμματος.

9. Τις υπ’ αριθμ. 5/1.3.2005 (θέμα 5γ), 20/12.7.2005 (θέμα 7β-συμπληρωματική) κα 16/3.5.2006 (θέμα 7α) (Τροποποιητική των προηγούμενων) ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΤΟΥ ΠΡΟΕΔΡΟΥ του Δ.Σ. του Ο.Ε.Ε.Κ. περί Σύστασης Επιτροπής Σύνταξης - Οδηγοί Κατάρτισης της νέας ειδικότητας «Τεχνικός Διαχείρισης και Ανακύκλωσης Αποβλήτων».

10. Την υπ’ αριθμ. Δ/15729/26.7.2005 Πράξη Προέδρου του Δ.Σ. του Ο.Ε.Ε.Κ. με θέμα «Σύσταση επιτροπής για τη σύνταξη Οδηγού Κατάρτισης νέας ειδικότητας «Τεχνικός Διαχείρισης και Ανακύκλωσης Αποβλήτων», σύμφωνα με το Πρόγραμμα Leonardo Da Vinci «RecyOccupation Profile», στο οποίο συμμετέχει ο Ο.Ε.Ε.Κ.

11. Την απόφαση επί του θέματος 11β της υπ’ αριθμ. 23/16.6.2006 Συνεδρίασης του Δ.Σ. του Ο.Ε.Ε.Κ.

12. Τον Οδηγό Κατάρτισης που κατατέθηκε από την Επιτροπή Σύνταξης Οδηγού Κατάρτισης.

13. Την απόφαση επί του θέματος 10α, της υπ’ αριθμό 27/13.7.2006 Συνεδρίασης του Δ.Σ. του Ο.Ε.Ε.Κ., αποφασίζουμε:

Α. Την έγκριση του προγράμματος της νέας ειδικότητας «Τεχνικός Διαχείρισης και Ανακύκλωσης Αποβλήτων» - Γ.Ε.Λ.

Β. Την ένταξη της ανωτέρω ειδικότητας στον Τομέα Ενέργειας -Περιβάλλοντος στην Ομάδα Περιβάλλοντος.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Αθήνα, 21 Ιουλίου 2006

Ο Πρόεδρος
ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΜΠΟΤΣΑΡΗΣ

Αριθμ. Δ/18621 (4)

Έγκριση του προγράμματος της ειδικότητας Εκκλησιαστική και Πολιτιστική Κατάρτιση (του προγράμματος εκκλησιαστικής κατάρτισης του ν. 3432/2006).

ΤΟ ΔΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
ΤΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
ΚΑΙ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ

Έχοντας υπόψη:

1. Το νόμο 2009/1992 «Εθνικό Σύστημα Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης και ολλες διατάξεις» (ΦΕΚ 18, τ. Α΄/14.2.1992), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

2. Την υπ’ αριθμ. 121/1992 (ΦΕΚ 371, τ. Β΄/9.6.1992) «Κανονισμός Λειτουργίας του Οργανισμού Επαγγελματικής και Κατάρτισης (Ο.Ε.Ε.Κ.)» απόφαση του Υπουργού Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων, όπως συμπληρώθηκε, τροποποιήθηκε και ισχύει.

3. Την υπ’ αριθμ. Ζ/3378/1993 (ΦΕΚ 356 τ. Β΄) απόφασης Υπουργού ΥΠ.Ε.Π.Θ., όπως τροποποιήθηκε, συμπληρώθηκε και ισχύει με το ΦΕΚ 722/22.8.1996

4. Τη διάταξη του άρθρου 5 του νόμου 3432 (Φ.Ε.Κ. 14.3.2.2006) «Δομή και λειτουργία της Εκκλησιαστικής Εκπαίδευσης».

5. Τις προτάσεις προς την ηγεσία του ΥΠ.Ε.Π.Θ. του Εποπτικού Συμβουλίου Δευτεροβάθμιας Εκκλησιαστικής Εκπαίδευσης (Ε.Σ.Δ.Ε.Ε.) που ελήφθησαν κατά τη συνεδρίαση του στις 4.5.2006.

6. Την απόφαση επί του θέματος 6β της με αριθμό 22/7.6.2006, συνεδρίασης του Δ.Σ. του Ο.Ε.Ε.Κ. με θέμα τη σύσταση και συγκρότηση ομάδας σύνταξης του Οδηγού Κατάρτισης της ειδικότητας «Εκκλησιαστική και Πολιτιστική Κατάρτιση».

7. Τον Οδηγό Κατάρτισης που κατατέθηκε από την Επιτροπή Σύνταξης Οδηγού Κατάρτισης.

8. Την απόφαση επί του θέματος 7α της, με αριθμό 28/20.7.2006, συνεδρίασης του Δ.Σ. του Ο.Ε.Ε.Κ., αποφασίζουμε:

Α. Την έγκριση του προγράμματος της ειδικότητας «Εκκλησιαστική και Πολιτιστική Κατάρτιση» (από ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΑ ΛΥΚΕΙΑ, ΓΕΛ, ΤΕΛ, ΤΕΕ Β' κύκλου, ΕΠΛ), διάρκειας δύο εξαμήνων.

Β. Την ένταξη της εν λόγω ειδικότητας στον Τομέα Υγείας- Αισθητικής- Κοινωνικών Υπηρεσιών, στην Ομάδα Κοινωνικών Υπηρεσιών.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Αθήνα, 24 Ιουλίου 2006

Ο Πρόεδρος

ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΜΠΟΤΣΑΡΗΣ

Αριθμ. ΣΤ΄/18716 (5)

Χορήγηση Άδειας Ίδρυσης Ιδιωτικού Ινστιτούτου Επαγγελματικής Κατάρτισης στον Νικόλαο Βαλσάμη.

ΟΙ ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ. ΤΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ

Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις των παραγράφων 7, 8 και 9 του άρθρου 5 του ν. 2009/1992 (ΦΕΚ 18 τ. Α΄) «Εθνικό Σύστημα Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης και άλλες διατάξεις».

2. Τις διατάξεις των άρθρων 1 και 2 της υπ' αριθμ. Ζ/3378/1993 (ΦΕΚ 356 τ. Β΄), απόφασης του Υπουργού Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων «Προϋποθέσεις, όροι και διαδικασία χορήγησης άδειας ίδρυσης και λειτουργίας Ινστιτούτων Επαγγελματικής Κατάρτισης (Ι.Ε.Κ.) από Νομικά Πρόσωπα Ιδιωτικού Δικαίου ή Ιδιώτες», όπως τροποποιήθηκε, συμπληρώθηκε και ισχύει (ΦΕΚ 722/ τ. Β΄/22.8.1996).

3. Την υπ' αριθμ. ΣΤ79825/20.4.2006 αίτηση χορήγησης Άδειας Ίδρυσης ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟΥ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ.

4. Την απόφαση επί του θέματος 8ν της συνεδρίασης 28/20.7.2006 του Δ.Σ. του Ο.Ε.ΕΚ., αποφασίζει:

Α. Την έγκριση του αιτήματος του φυσικού προσώπου Νικολάου Βαλσάμη του Ανδρέα-Νικολάου για χορήγηση Άδειας Ίδρυσης ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟΥ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ, με την επωνυμία «ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΒΑΛΣΑΜΗΣ» και χορήγηση του δικαιώματος χρήσης της προσωνυμίας «Ι.Ι.Ε.Κ.ΑΜΑΡΑΝΤΕΙΟΣ».

Β. Τη δημοσίευση της απόφασης αυτής στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Δεν προκαλείται δαπάνη.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Αθήνα, 25 Ιουλίου 2006

Ο Προεδρος

ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΜΠΟΤΣΑΡΗΣ



ΑΠΟ ΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ
ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΟΥ 34 * ΑΘΗΝΑ 104 32 * ΤΗΛ. 210 52 79 000 * FAX 210 52 21 004
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: http://www.et.gr – e-mail: webmaster@et.gr